

PROFESSIONAL Teeth Whitening PenInstructions

- 1) Brush and floss before use.
- 2) Twist pen to dispense gel onto brush. Avoid using too much gel.
- 3) Brush a thin layer of gel onto the front part of teeth.
- 4) Keep mouth open and lips away from gel for 30-60 seconds to allow gel to take effect.
- 5) You can now rinse gel away with room temperature water OR allow gel to remain on teeth longer for additional whitening BUT avoid gel coming into contact with gums, lips this can be done placing Whitening Tray inside your mouth.
- 6) Do not drink, smoke or eat for at least 1-2 hours after use for optimum results.
- 7) You can repeat twice a day or use as required according to your teeth, and desired results.

Cautions, Risks and Liability

If irritation (such as redness, swelling, soreness) of the gums or the mouth occurs, discontinue use and consult a dentist. Products containing peroxides are not recommended for use by children under 12 years of age. Use for periods of longer than 14 days is to be only under the supervision of a dentist. Avoid swallowing the gel or part thereof. Avoid contact of the product with the eyes. Avoid direct contact of the active surface of the tooth whitening product with the gums and/or salivary flow. Do not use if you are pregnant, lactating, or think you may be pregnant.

Stylo de blanchiment dentaire PROFESSIONNELConsignes

- 1) Brossez vos dents et nettoyez-les à la soie dentaire avant l'utilisation.
- 2) Dévissez le stylo afin de distribuer le gel sur la brosse. Évitez d'utiliser trop de gel.
- 3) Appliquez une mince couche du gel sur la partie avant de vos dents.
- 4) Garder la bouche ouverte et les lèvres éloignées du gel pour 30-60 secondes afin de permettre au gel de prendre effet.
- 5) Vous pouvez maintenant rincer le gel avec de l'eau à la température ambiante ou permettre au gel de demeurer sur les dents pour une plus longue période de temps en évitant que le gel vient en contact avec les gencives, les lèvres ou d'enlever le gel.
- 6) Ne pas boire, fumer ou manger pour au moins 1-2 heures après utilisation pour résultats optimaux.
- 7) Vous pouvez répéter deux fois par jour au besoin.

Avertissements, Risques et Responsabilités

Si une irritation des gencives ou de la bouche (comme une rougeur, un gonflement, une douleur) se fait ressentir, arrêter l'utilisation et consulter un dentiste. L'utilisation de produits contenant des peroxydes n'est pas recommandée pour les enfants de moins de 12ans. N'utiliser pendant des périodes de plus de 14 jours que sous la supervision d'un dentiste. Ne pas avaler. Éviter tout contact du produit avec les yeux. Éviter le contact direct de la surface active du produit blanchissant avec les gencives et/ou l'écoulement salivaire. Utiliser uniquement sous la supervision de professionnels dentaires. Les femmes enceintes et les femmes qui allaitent devraient éviter ce produit.

Blanqueador PROFESSIONAL de dientesInstrucciones

- 1) Lavar dientes, utilizar seda dental.
- 2) Remover la tapa del cepillo – girar la parte baja hacia la derecha, evite usar demasiada gelatina.
- 3) Cepille una capa delgada de esta gelatina en el frente de los dientes.
- 4) Dejar la boca abierta y labios se parados por 30-60 segundos para que la gelatina haga efecto.
- 5) Enjuagar con agua a temperatura de medio ambiente si desea la gelatina por mastiempo, evite el contacto con labios o encias no tragar el agua o gelatina.
- 6) No tomar – ningún líquido de spues 1-2 horas.
- 7) Se puede aplicar dos veces al día.

Precauciones

Encaso de irritacion, inflamacion o dolor descontinue el uso, consulte a un odontologo o dentista. Productos a base de peroxides no son recomendados para enores de doce anos. Uso por periodos de mas de 14 dias deben ser supervisados por un dentista. Evite tragar esta gelatina. Evitar contacto de este producto con los ojos. Evite contacto directo de este producto blanqueador con las encias y saliva. No usar este producto si esta embarazada, crear estar en embarazo, o esta alimentando a su bebe..

Manufacturers: 7-1900 Clark Blvd., Brampton, ON, L6T-0E9, 1.888.451.0555

PROFESSIONAL Teeth Whitening PenInstructions

- 1) Brush and floss before use.
- 2) Twist pen to dispense gel onto brush. Avoid using too much gel.
- 3) Brush a thin layer of gel onto the front part of teeth.
- 4) Keep mouth open and lips away from gel for 30-60 seconds to allow gel to take effect.
- 5) You can now rinse gel away with room temperature water OR allow gel to remain on teeth longer for additional whitening BUT avoid gel coming into contact with gums, lips this can be done placing Whitening Tray inside your mouth.
- 6) Do not drink, smoke or eat for at least 1-2 hours after use for optimum results.
- 7) You can repeat twice a day or use as required according to your teeth, and desired results.

Cautions, Risks and Liability

If irritation (such as redness, swelling, soreness) of the gums or the mouth occurs, discontinue use and consult a dentist. Products containing peroxides are not recommended for use by children under 12 years of age. Use for periods of longer than 14 days is to be only under the supervision of a dentist. Avoid swallowing the gel or part thereof. Avoid contact of the product with the eyes. Avoid direct contact of the active surface of the tooth whitening product with the gums and/or salivary flow. Do not use if you are pregnant, lactating, or think you may be pregnant.

Stylo de blanchiment dentaire PROFESSIONNELConsignes

- 1) Brossez vos dents et nettoyez-les à la soie dentaire avant l'utilisation.
- 2) Dévissez le stylo afin de distribuer le gel sur la brosse. Évitez d'utiliser trop de gel.
- 3) Appliquez une mince couche du gel sur la partie avant de vos dents.
- 4) Garder la bouche ouverte et les lèvres éloignées du gel pour 30-60 secondes afin de permettre au gel de prendre effet.
- 5) Vous pouvez maintenant rincer le gel avec de l'eau à la température ambiante ou permettre au gel de demeurer sur les dents pour une plus longue période de temps en évitant que le gel vient en contact avec les gencives, les lèvres ou d'enlever le gel.
- 6) Ne pas boire, fumer ou manger pour au moins 1-2 heures après utilisation pour résultats optimaux.
- 7) Vous pouvez répéter deux fois par jour au besoin.

Avertissements, Risques et Responsabilités

Si une irritation des gencives ou de la bouche (comme une rougeur, un gonflement, une douleur) se fait ressentir, arrêter l'utilisation et consulter un dentiste. L'utilisation de produits contenant des peroxydes n'est pas recommandée pour les enfants de moins de 12ans. N'utiliser pendant des périodes de plus de 14 jours que sous la supervision d'un dentiste. Ne pas avaler. Éviter tout contact du produit avec les yeux. Éviter le contact direct de la surface active du produit blanchissant avec les gencives et/ou l'écoulement salivaire. Utiliser uniquement sous la supervision de professionnels dentaires. Les femmes enceintes et les femmes qui allaitent devraient éviter ce produit.

Blanqueador PROFESSIONAL de dientesInstrucciones

- 1) Lavar dientes, utilizar seda dental.
- 2) Remover la tapa del cepillo – girar la parte baja hacia la derecha, evite usar demasiada gelatina.
- 3) Cepille una capa delgada de esta gelatina en el frente de los dientes.
- 4) Dejar la boca abierta y labios se parados por 30-60 segundos para que la gelatina haga efecto.
- 5) Enjuagar con agua a temperatura de medio ambiente si desea la gelatina por mastiempo, evite el contacto con labios o encias no tragar el agua o gelatina.
- 6) No tomar – ningún líquido de spues 1-2 horas.
- 7) Se puede aplicar dos veces al día.

Precauciones

Encaso de irritacion, inflamacion o dolor descontinue el uso, consulte a un odontologo o dentista. Productos a base de peroxides no son recomendados para enores de doce anos. Uso por periodos de mas de 14 dias deben ser supervisados por un dentista. Evite tragar esta gelatina. Evitar contacto de este producto con los ojos. Evite contacto directo de este producto blanqueador con las encias y saliva. No usar este producto si esta embarazada, crear estar en embarazo, o esta alimentando a su bebe..

Manufacturers: 7-1900 Clark Blvd., Brampton, ON, L6T-0E9, 1.888.451.0555

PROFESSIONAL Teeth Whitening PenInstructions

- 1) Brush and floss before use.
- 2) Twist pen to dispense gel onto brush. Avoid using too much gel.
- 3) Brush a thin layer of gel onto the front part of teeth.
- 4) Keep mouth open and lips away from gel for 30-60 seconds to allow gel to take effect.
- 5) You can now rinse gel away with room temperature water OR allow gel to remain on teeth longer for additional whitening BUT avoid gel coming into contact with gums, lips this can be done placing Whitening Tray inside your mouth.
- 6) Do not drink, smoke or eat for at least 1-2 hours after use for optimum results.
- 7) You can repeat twice a day or use as required according to your teeth, and desired results.

Cautions, Risks and Liability

If irritation (such as redness, swelling, soreness) of the gums or the mouth occurs, discontinue use and consult a dentist. Products containing peroxides are not recommended for use by children under 12 years of age. Use for periods of longer than 14 days is to be only under the supervision of a dentist. Avoid swallowing the gel or part thereof. Avoid contact of the product with the eyes. Avoid direct contact of the active surface of the tooth whitening product with the gums and/or salivary flow. Do not use if you are pregnant, lactating, or think you may be pregnant.

Stylo de blanchiment dentaire PROFESSIONNELConsignes

- 1) Brossez vos dents et nettoyez-les à la soie dentaire avant l'utilisation.
- 2) Dévissez le stylo afin de distribuer le gel sur la brosse. Évitez d'utiliser trop de gel.
- 3) Appliquez une mince couche du gel sur la partie avant de vos dents.
- 4) Garder la bouche ouverte et les lèvres éloignées du gel pour 30-60 secondes afin de permettre au gel de prendre effet.
- 5) Vous pouvez maintenant rincer le gel avec de l'eau à la température ambiante ou permettre au gel de demeurer sur les dents pour une plus longue période de temps en évitant que le gel vient en contact avec les gencives, les lèvres ou d'enlever le gel.
- 6) Ne pas boire, fumer ou manger pour au moins 1-2 heures après utilisation pour résultats optimaux.
- 7) Vous pouvez répéter deux fois par jour au besoin.

Avertissements, Risques et Responsabilités

Si une irritation des gencives ou de la bouche (comme une rougeur, un gonflement, une douleur) se fait ressentir, arrêter l'utilisation et consulter un dentiste. L'utilisation de produits contenant des peroxydes n'est pas recommandée pour les enfants de moins de 12ans. N'utiliser pendant des périodes de plus de 14 jours que sous la supervision d'un dentiste. Ne pas avaler. Éviter tout contact du produit avec les yeux. Éviter le contact direct de la surface active du produit blanchissant avec les gencives et/ou l'écoulement salivaire. Utiliser uniquement sous la supervision de professionnels dentaires. Les femmes enceintes et les femmes qui allaitent devraient éviter ce produit.

Blanqueador PROFESSIONAL de dientesInstrucciones

- 1) Lavar dientes, utilizar seda dental.
- 2) Remover la tapa del cepillo – girar la parte baja hacia la derecha, evite usar demasiada gelatina.
- 3) Cepille una capa delgada de esta gelatina en el frente de los dientes.
- 4) Dejar la boca abierta y labios se parados por 30-60 segundos para que la gelatina haga efecto.
- 5) Enjuagar con agua a temperatura de medio ambiente si desea la gelatina por mastiempo, evite el contacto con labios o encias no tragar el agua o gelatina.
- 6) No tomar – ningún líquido de spues 1-2 horas.
- 7) Se puede aplicar dos veces al día.

Precauciones

Encaso de irritacion, inflamacion o dolor descontinue el uso, consulte a un odontologo o dentista. Productos a base de peroxides no son recomendados para enores de doce anos. Uso por periodos de mas de 14 dias deben ser supervisados por un dentista. Evite tragar esta gelatina. Evitar contacto de este producto con los ojos. Evite contacto directo de este producto blanqueador con las encias y saliva. No usar este producto si esta embarazada, crear estar en embarazo, o esta alimentando a su bebe..

Manufacturers: 7-1900 Clark Blvd., Brampton, ON, L6T-0E9, 1.888.451.0555

PROFESSIONAL Teeth Whitening PenInstructions

- 1) Brush and floss before use.
- 2) Twist pen to dispense gel onto brush. Avoid using too much gel.
- 3) Brush a thin layer of gel onto the front part of teeth.
- 4) Keep mouth open and lips away from gel for 30-60 seconds to allow gel to take effect.
- 5) You can now rinse gel away with room temperature water OR allow gel to remain on teeth longer for additional whitening BUT avoid gel coming into contact with gums, lips this can be done placing Whitening Tray inside your mouth.
- 6) Do not drink, smoke or eat for at least 1-2 hours after use for optimum results.
- 7) You can repeat twice a day or use as required according to your teeth, and desired results.

Cautions, Risks and Liability

If irritation (such as redness, swelling, soreness) of the gums or the mouth occurs, discontinue use and consult a dentist. Products containing peroxides are not recommended for use by children under 12 years of age. Use for periods of longer than 14 days is to be only under the supervision of a dentist. Avoid swallowing the gel or part thereof. Avoid contact of the product with the eyes. Avoid direct contact of the active surface of the tooth whitening product with the gums and/or salivary flow. Do not use if you are pregnant, lactating, or think you may be pregnant.

Stylo de blanchiment dentaire PROFESSIONNELConsignes

- 1) Brossez vos dents et nettoyez-les à la soie dentaire avant l'utilisation.
- 2) Dévissez le stylo afin de distribuer le gel sur la brosse. Évitez d'utiliser trop de gel.
- 3) Appliquez une mince couche du gel sur la partie avant de vos dents.
- 4) Garder la bouche ouverte et les lèvres éloignées du gel pour 30-60 secondes afin de permettre au gel de prendre effet.
- 5) Vous pouvez maintenant rincer le gel avec de l'eau à la température ambiante ou permettre au gel de demeurer sur les dents pour une plus longue période de temps en évitant que le gel vient en contact avec les gencives, les lèvres ou d'enlever le gel.
- 6) Ne pas boire, fumer ou manger pour au moins 1-2 heures après utilisation pour résultats optimaux.
- 7) Vous pouvez répéter deux fois par jour au besoin.

Avertissements, Risques et Responsabilités

Si une irritation des gencives ou de la bouche (comme une rougeur, un gonflement, une douleur) se fait ressentir, arrêter l'utilisation et consulter un dentiste. L'utilisation de produits contenant des peroxydes n'est pas recommandée pour les enfants de moins de 12ans. N'utiliser pendant des périodes de plus de 14 jours que sous la supervision d'un dentiste. Ne pas avaler. Éviter tout contact du produit avec les yeux. Éviter le contact direct de la surface active du produit blanchissant avec les gencives et/ou l'écoulement salivaire. Utiliser uniquement sous la supervision de professionnels dentaires. Les femmes enceintes et les femmes qui allaitent devraient éviter ce produit.

Blanqueador PROFESSIONAL de dientesInstrucciones

- 1) Lavar dientes, utilizar seda dental.
- 2) Remover la tapa del cepillo – girar la parte baja hacia la derecha, evite usar demasiada gelatina.
- 3) Cepille una capa delgada de esta gelatina en el frente de los dientes.
- 4) Dejar la boca abierta y labios se parados por 30-60 segundos para que la gelatina haga efecto.
- 5) Enjuagar con agua a temperatura de medio ambiente si desea la gelatina por mastiempo, evite el contacto con labios o encias no tragar el agua o gelatina.
- 6) No tomar – ningún líquido de spues 1-2 horas.
- 7) Se puede aplicar dos veces al día.

Precauciones

Encaso de irritacion, inflamacion o dolor descontinue el uso, consulte a un odontologo o dentista. Productos a base de peroxides no son recomendados para enores de doce anos. Uso por periodos de mas de 14 dias deben ser supervisados por un dentista. Evite tragar esta gelatina. Evitar contacto de este producto con los ojos. Evite contacto directo de este producto blanqueador con las encias y saliva. No usar este producto si esta embarazada, crear estar en embarazo, o esta alimentando a su bebe..

Manufacturers: 7-1900 Clark Blvd., Brampton, ON, L6T-0E9, 1.888.451.0555